MA-808 旗艦型無線擴音機


主要特點

- 一體成型音箱造型,內建高效率放大器,並採用主動式電子分音器驅動 雙音路喇叭系統,輸出最清晰強勁的音量。
- 結構堅固的的伸縮拖拉把柄及滑輪,可手提或拖拉。另有腳架座可架設在三腳架上。
- 有隱藏式麥克風收納盒。
- 模組化配件可快速拆裝更換。
- 具有廣播優先功能(VOP)·讓麥克風擴音時音樂自動靜音·且可提供 麥克風迴音效果(ECHO)·及高低音比例調整(TONE)。
- 有線、無線麥克風及播音模組可同時混合擴音。
- 外接喇叭專屬插座,可搭配 MA-808EXP 被動式喇叭。
- 可加裝 MTM-92 無線中繼發射器,搭配 MA-808AXP 主動式喇叭,擴充傳輸範圍。
- 首創隱藏主動式雙天線,提升接收距離及穩定的訊號品質。
- 內建 AC 電源供應器及充電電池。









主要規格

最大音壓	116 dB
喇叭系統	1.5 吋高音及 10 吋低音
頻率範圍	50 Hz ~ 18 kHz
音源輸入	MIC IN: XLR \ 6.3 mm
	LINE IN: RCA
音源輸出	LINE OUT: RCA
放大器	AB 類及 D 類
輸出功率	額定 267 W · 最大 465 W
接收模組	可加裝 4 組
播音模組	內建藍牙,另有 CD、USB、SD 等錄放
	音座可供選擇
發射模組	MTM-92(選購)
外接喇叭	SpeakON 輸出插座

特殊功能	VOP 廣播優先、麥克風迴音效果、高低音控制、
	主音量可無線遙控
電源供應	AC 100 ~ 240V · DC 24 ~ 32V
充電電池	內建兩只鋰離子電池
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
待機時間	6 小時以上
機箱顏色	黑色
尺寸	360 × 558 × 350 mm (W×H×D)
重量	約 16.3 kg (含電池)
選購配件	SC-808 防塵套、MS-70 喇叭腳架、MM 系列
	有線麥克風
專利認證	具有新式樣專利·通過國內外電波法規及安規之
	認證。
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



嘉强電子股份有限公司

總公司:600079 嘉義市北港路 814 號 Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803 www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw